





NHỰA BÌNH MINH[®]

CATTA

LOGUE

ỐNG LDPE & PHỤ TÙNG TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP

LDPE PIPES & AGRICULTURAL
IRRIGATION FITTINGS



GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

PRODUCT OVERVIEW

ỐNG NHỰA LDPE - ISO 8779:2010

BINH MINH PLASTIC LDPE PIPES (ISO 8779:2010)



Ống nhựa LDPE Nhựa Bình Minh (ISO 8779:2010) là dòng sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng thấp (PE32 và PE40). Với đặc tính mềm dẻo, trọng lượng nhẹ và khả năng chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt, sản phẩm là giải pháp tối ưu cho các hệ thống dẫn nước và mạng lưới tưới tiêu nông nghiệp.

Binh Minh Plastic LDPE Pipes (ISO 8779:2010) are manufactured from premium low-density polyethylene compounds (PE32 and PE40). Featuring high flexibility, lightweight, and excellent resistance to harsh environmental conditions, these pipes are the ideal solution for agricultural water supply and irrigation networks.

VẬT LIỆU / MATERIAL

Ống nhựa LDPE - ISO 8779 được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ trọng thấp: PE32 và PE40.

LDPE pipes - ISO 8779:2010 are manufactured from low density polyethylene compound: PE32 and PE40.

ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM

PRODUCT APPLICATIONS

- Thích hợp dùng cho:
- Hệ thống ống dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp.

Suitable for:
 - Pipelines for irrigation watering in agriculture.*

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

PRODUCT OVERVIEW

PHỤ TÙNG TƯỚI TIÊU NÔNG NGHIỆP

AGRICULTURAL IRRIGATION FITTINGS



Phụ tùng tưới tiêu nông nghiệp được chế tạo từ các dòng vật liệu ưu việt như nhựa uPVC và nhựa HDPE tỷ trọng cao, bảo đảm độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm được thiết kế đa dạng, tương thích hoàn hảo với các hệ thống tưới tiêu hiện đại, giúp tối ưu hóa hiệu suất cấp nước và đáp ứng linh hoạt mọi quy mô canh tác nông nghiệp.

Agricultural irrigation fittings are crafted from high-performance materials such as uPVC and high-density polyethylene (HDPE), ensuring superior mechanical strength and corrosion resistance. Designed for versatility and perfect compatibility with modern irrigation systems, these fittings optimize water delivery efficiency and adapt flexibly to all agricultural scales.

VẬT LIỆU / MATERIAL

Phụ tùng tưới tiêu nông nghiệp được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE).

Agricultural irrigation fittings are manufactured from unplasticized polyvinyl chloride polymer compound, high density polyethylene compound (HDPE).

ỨNG DỤNG CỦA SẢN PHẨM


PRODUCT APPLICATIONS

- Thích hợp dùng cho:
- Hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp.

Suitable for:
 - Irrigation systems in agriculture.*


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PACKAGING DETAILS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PACKAGING DETAILS




BỘ KHỚP THỦY ĐẦU RÚT PE DN12
Start connector ring PE dn12

DN mm	R in	D ₁ mm	L mm
12	11	12	56




CHÂN CẮM POM DN10x³/₈
Female thread adapter barb POM dn10x³/₈

DN mm	D mm	D ₁ mm	L mm
10 x ³ / ₈	10	³ / ₈	49




BỘ NỐI HAI ĐẦU VẶN PE DN12
Start connector flare PE dn12

DN mm	D mm	D ₁ mm	L mm
12	10	12	34




T CHÂN CẮM PVC-U DN21x10
Reducing tee PVC-U dn21x10

DN mm	D mm	Z mm	H mm	D ₁ mm	H ₁ mm	L mm
21 x 10	28	6	36	10	46	73




BỘ NỐI HAI ĐẦU RÚT PE DN12
Fast socket ring PE dn12

DN mm	D ₁ mm	L mm
12	12	53




T REN TRONG PVC-U DN21x³/₈
Female thread tee PVC-U dn21x³/₈

DN mm	D mm	Z mm	H mm	R _c in	H ₁ mm	L mm
21 x ³ / ₈	28	10	40	³ / ₈	87	79



BỘ NỐI RÚT PA6 DN25X19
Reducing socket PA6 dn25x19

DN mm	D mm	D ₁ mm	L mm
25 x 19	25	22	64



BỘ BÉC CHÂN CẮM DN6 - 200L/H
Press fit sprinkler dn6 - 200l/h


DN mm	D mm	d mm	B mm	L mm
6	6	2	48	64

Lưu ý / Note:

DN Kích thước danh nghĩa / Nominal size


Những hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa. Để có nhiều thông tin hơn, xin vui lòng liên hệ Công ty chúng tôi.
The above images are for illustration purpose only. For more information, please contact us.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PACKAGING DETAILS




BỘ BÉC CHÂN REN NGOÀI DN17 - 200L/H
Male thread sprinkler dn17 - 200l/h

DN mm	R in	d mm	B mm	L mm
17	$\frac{3}{8}$	2	48	62




BỘ KHỞI THỦY ĐẦU RÚT PE DN16
Start connector ring PE dn16

DN mm	D mm	D ₁ mm	L mm
16	14	16	60



CHÂN VẶN POM DN10x $\frac{3}{8}$
Conic thread connector POM dn10x $\frac{3}{8}$


DN mm	R in	B mm	D mm	d in	d ₁ mm	d ₂ mm	Z mm	H mm
10 x $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	32	9	5	6.5	5.5	9	21



NỐI REN TRONG NHỰA 21x $\frac{3}{8}$
Female thread socket PVC-U dn21x $\frac{3}{8}$

DN mm x mm	DN mm x inch	DN inch x inch	PN bar	D mm	Z mm	B mm	L ₁ mm	L mm
21 x 10	21 x $\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{8}$	15	28	1	25	14	45





NHỰA BÌNH MINH[®]

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY

 240 Hậu Giang, Phường Bình Tây, TP.HCM
240 Hau Giang Street, Binh Tay Ward, Ho Chi Minh City

 (84) 28 3969 0973

 (84) 28 3960 6814

 www.binhminhplastic.com.vn

06 - 2026